

PROFILAKTYKA JODOWA

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od eksplozji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.



Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

WYDAWANIE PREPARATU W PUNKTACH WYDAWANIA NASTĄPI PO DECYZJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI O ROZPOCZĘCIU AKCJI WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU.

DO TEGO MOMENTU PUNKTY WYDAWANIA PREPARATU BĘDĄ NIECZYNNE, NIE MA KONIECZNOŚCI UDAWANIA SIĘ DO NICH.

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA PREPARATU JODKU POTASU, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY CHORZELE.

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS S.C. – Chorzele, ul. Grunwaldzka 50
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – Chorzele, ul. Szkolna 4 B
3. Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele – Chorzele, ul. Wesola 1
4. Apteka SYNAPSA Sp. z o.o. – Chorzele, ul. Wincentego Witosa 7
5. Apteka CENTRUM – Chorzele, Pl. Tadeusza Kościuszki 22
6. Centrum Medyczne GAJDA –MED. Filia w Zarębach – Zaręby 117



Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. – 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r.ż. – 1 tabletka (50 mg jodu)
- dzieci od 1 mc do 3 r.ż. – 1/2 tabletki (25 mg jodu)
- noworodki – 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki (100 mg jodu)